


CooperVision®
Live Brightly.®




ПРОИЗВОД	МАТЕРИЈАЛ	ОСНОВНА КРИВА	Ø	ДИОПТРИЈА	ЦИЛИНДАР/АДИЦИЈА СТЕПЕН	ПАКУВАЊЕ	МАЛОПРОДАЖНА ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА
BIOFINITY SPHERE Продолжено носење 6 ноќи / 7 дена месечна замена	Silicone Hydrogel Comfilcon A 52% 48.0% вода	8.60	14.00	+8.00Д до -12.00Д		3/6 во кутија лагер	1600/3150
BIOFINITY TORIC Продолжено носење 6 ноќи / 7 дена месечна замена	Silicone Hydrogel Comfilcon A 52% 48.0% вода	8.70	14.50	+8.00Д до -10.00Д над +/-6.00Д на 0.50Д чекори	-0.75, -1.25 -1.75, -2.25 10° до 180° на 10° чекори	3 во кутија лагер	2750
BIOMEDICS 55 Дневно носење месечна замена	Ocuflcon D 55.0% вода	8.60 8.90 8.80	14.20	-0.25Д до -10.00Д -0.25Д до -10.00Д +0.25Д до +8.00Д	UV Инхибитор	6 во кутија лагер	1600
BIOMEDICS TORIC Дневно носење месечна замена	Ocuflcon D 55.0% вода	8.70	14.50	+6.00Д до -9.00Д над -6.00Д на 0.50Д чекори над +5.00Д на 0.50Д чекори	-0.75, -1.25 -1.75, -2.25 10° до 180° на 10° чекори	3/6 во кутија	2200/4300
PROCLEAR SPHERA Дневно носење месечна замена	Omafilcon B 62.0% вода	8.60	14.20	+/-0.25Д до +/-6.00Д на 0.25Д чекори +/-6.50Д до +/-20.00Д на 0.50Д чекори		6 во кутија лагер	2750
PROCLEAR TORIC Дневно носење месечна замена	Omafilcon B 62.0% вода	8.40 8.80	14.40	+6.00Д до -6.50Д на 0.25Д чекори -7.00Д до -8.00Д на 0.50Д чекори	-0.75, -1.25 -1.75, -2.25 10° до 180° на 10° чекори	6 во кутија	4760
CLARITI multifocal Дневно носење месечна замена	Silicone Hydrogel somofilcon A 56% вода	8.70	14.20	+6.00Д до -8.00Д 0.50Д чекори над -6.50Д	стандардна адиција до +2.25 ДС висока адиција +2.50 до +3.00 ДС UVA/ UVB = 98% / 78%	6 во кутија	4490
BIOMEDICS 1 day Extra Дневно носење дневна замена	ocufilcon D 55.0% water	8.60 8.80	14.20 14.20	-0.25Д до -10.00Д 0.50Д чекори над -6.00 +0.25Д до +8.00Д 0.50Д чекори над +5.00		30 во кутија лагер	1190



ПРОИЗВОД	МАТЕРИЈАЛ	ОСНОВНА КРИВА	Ø	ДИОПТРИЈА	ЦИЛИНДЕР/АДИЦИЈА СТЕПЕН/БОЈА	ПАКУВАЊЕ	МАЛОПРОДАЖНА ПРЕПОРАЧАНА ЦЕНА
SILVER II Дневно носење годишна замена	Copolymer Filcon 1 A 38.0% вода	8.60	14.00	-0.25 до -6.00 на 0.25ДС -6.50 до -10.00 на 0.50ДС +0.25 до +6.00 на 0.25ДС +6.50 до +8.00 на 0.50ДС		1 во пакување лагер	1.190
CD GM3 CD GM3 Front Toric Дневно носење годишна замена	Filcon II 2 A 58.0% вода	7.60, 8.00 8.20, 8.40 8.60, 8.80	13.00, 13.50 14.50, 15.00	-20.00 до +20.00	преден цилиндар од -0.25 до -4.50 на 0.25ДС чекори било кој степен	1 во пакување	3.580
TORIC LITE Дневно носење годишна замена	Filcon II 2 A 58.0% вода	8.10 до 9.60 на 0.30 mm чекори	13.50 14.50 15.00	+20.00 до -20.00 на 0.25 чекори	до -15.00 cyl било кој степен	1 во пакување	4.680
GAS PERMEABLE OP 2 TRI-COURVE+TORIC	BXO 100 x 10 ⁻¹¹ на 35° plasma treatment	7.00 до 8.50 на 0.05 mm чекори	9.30, 9.80 8.80 (TRI- COURVE)	-20.00 до +20.00 на 0.25 чекори	преден цилиндар -0.25 до -4.50 cyl. на 0.25 чекори било кој степен	1 во пакување	2.950/4.450
GAS PERMEABLE OP 5 ASPH	BXO 100 x 10 ⁻¹¹ на 35° plasma treatment	7.00 до 8.50 на 0.05 mm чекори	9.30, 9.80	-20.00 до +20.00 на 0.25 чекори		1 во пакување	2.950
GAS PERMEABLE OP 8 OP 8 front TORIC Keratoconus	BXO 100 x 10 ⁻¹¹ на 35° plasma treatment	5.80 до 7.60	8.50 до 10.20	-20.00 до +20.00 на 0.25 чекори	-0.50 до -3.00 cyl било кој степен	1 во пакување	3.570/4.450
THERAPEUTIC CONTACT LENSES 78 TH	Filcon II 3 75.0% вода	8.60	14.00	План		1 во пакување	3.200
THERAPEUTIC CONTACT LENSES 78 CD	Filcon II 3 75.0% вода	7.20 до 8.40 на 0.20 mm чекори	13.00, 13.50 14.50, 15.00	План -30.00 до +30.00 на 0.25 чекори		1 во пакување	5.000

3 МЕСЕЧНА SILICONE HYDROGEL СЕМИ СКЛЕРАЛНА ЛЕЌА ЗА КЕРАТОКОНУС И ИРЕГУЛАРНИ РОЖНИЦИ




КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:	
Материјал:	Filcon V3
Содржина на вода:	74%
Боја:	Провидна
Визуелна трансмисија на светлина:	99.3%
Агол на влажнење:	85.0°
Модул (Мра):	0.35
Базна кривина:	
Стрмна периферија:	6.70, 7.00, 7.30, 7.60
Регуларна периферија:	6.40, 6.70, 7.00, 7.30, 7.60
Дијаметар:	17.00 мм
Централна дебелина:	0.60 мм @ -3.00 ДС
Пропустливост на кислород (DK):	60.0 x 10-11 @ 35°C
Преносливост на кислород (DK/L):	10.00 x 10-9 @ -3.00ДС
Сферна јачина:	-20.00 до +20.00 на 0.25 ДС

Цилиндар:	-0.75 до -4.50 (предна торичност)
Степен:	1° до 180° во чекори од 1°
Дизајн на лека - преден:	Асферичен
За сферна јачина:	Торичен призма баласт
За торик:	
- заден:	Лентикулар
Пакување:	Вијала

Препорачана цена: 10.100 ден.

ГОДИШНА ЛЕЌА ПО МЕРКА ЗА ПРЕСБИОПИЈА



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:	
Материјал:	Filcon V3
Содржина на вода:	58%
Боја:	Сина
Визуелна трансмисија на светлина:	97%
Базна кривина:	8.30, 8.60, 8.90 мм
Дијаметар:	14.5 мм
Централна дебелина:	0.17 мм на -3.00 ДС
Дијаметар на задна оптичка зона:	10.00 мм
Пропустливост на кислород (DK):	25.5 x 10-11 @ 35°C
Сферна јачина:	+10.00 до -20.00 во 0.25 ДС
Дизајн на лека - Преден:	Уникатен асферичен дизајн
	Центар близина
- Заден:	Двојна кривина
Пакување:	Вијала

Цилиндар:	До -6.00ДС само за торичен дизајн
Степен:	Било која
Адиција:	Стандардна до +2.25 ДС
	Висока до +2.75 ДС

Препорачана цена:
Eye Q Multi - 6.520 ден.
Eye Q Toric - 7.950 ден.

3 МЕСЕЧНА МУЛТИФОКАЛНА СИЛИКОН ХИДРОГЕЛ КОНТАКТНА ЛЕЌА ЗА КОРЕКЦИЈА НА ПРЕСБИОПИЈА




КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:	
Материјал:	Filcon V3
Содржина на вода:	74%
Боја:	Провидна
Визуелна трансмисија на светлина:	99,30%
Модул (Мра):	0,35
Базна кривина:	8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30, 9.60 мм
Дијаметар:	14.5 мм
Централна дебелина:	0.15 мм на -3.00 ДС
Оптичка зона:	8.00 мм на -3.00 ДС
Пропустливост на кислород (DK):	60.0 x 10-11 @ 35°C
Преносливост на кислород (DK/L):	40.5 x 10-9 @ -3.00 ДС
Сферна јачина:	+10.00 до -20.00 на 0.25 ДС
Пакување:	Вијала

Цилиндар:	До -6.00ДС само за торичен дизајн
Степен:	Било која
Адиција:	Стандардна до +2.25 ДС
	Висока до +2.75 ДС

Препорачана цена: 6.950 ден.

ГОДИШНА КОНТАКТНА ЛЕЌА ЗА КЕРАТОКОНУС И ИРЕГУЛАРНИ РОЖНИЦИ



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:

Материјал:	Filcon II 2
Содржина на вода:	67%
Боја:	Провидна
Визуелна трансмисија на светлина:	>95%
Модул (MPa):	0,37
Базна кривина:	7.00, 7.30, 7.60
	7.90, 8.20 мм
Дијаметар:	14.2 мм
Централна дебелина:	0.36 мм @ -3.00 ДС
Дебелина на рабови:	0.11 мм
Оптичка зона:	8.30 мм @ -3.00 ДС
Преносливост на кислород (DK/L):	30.0 x 10 ⁻¹¹ @ 35°C
Сферна јачина:	+10.00 до -20.00 на 0.25 ДС
Пакување:	Вијала

Цилиндар:	До -7.00Д
Степен:	Било кој
Ознака:	Гравирана точка на 270°

Препорачана цена: 9.900 ден.

3 МЕСЕЧНА СИЛИКОН ХИДРОГЕЛ КОНТАКТНА ЛЕЌА ЗА КЕРАТОКОНУС И НЕПРАВИЛНА РОЖНИЦА




КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:

Материјал:	Filcon V3
Содржина на вода:	74%
Боја:	Провидна
Визуелна трансмисија на светлина:	99,30%
Модул (MPa):	0,35
Базна кривина:	7.00, 7.30, 7.60
	7.90, 8.20 мм
Дијаметар:	14.20 мм, 14.80 мм
Централна дебелина:	0.48 мм @ -3.00 ДС
Дебелина на рабови:	0.11 мм
Оптичка зона:	8.30 мм @ -3.00 ДС
Пропустливост на кислород (DK):	60.0 x 10 ⁻¹¹ @ 35°C
Сферна јачина:	+10.00 до -20.00 на 0.25 ДС
Пакување:	Вијала

Цилиндар:	До -4.50Д
Степен:	Било кој
Ознака:	Гравирана точка на 270°

Препорачана цена: 9.900 ден.

3 МЕСЕЧНА СИЛИКОН ХИДРОГЕЛ КОНТАКТНА ЛЕЌА ЗА КОРЕКЦИЈА НА АСТИГМАТИЗАМ



КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛЕЌАТА:

Материјал:	Filcon V3
Содржина на вода:	74%
Боја:	Провидна
Визуелна трансмисија на светлина:	99,30%
Модул (MPa):	0,35
Базна кривина:	8.10, 8.40, 8.70 мм
	9.00, 9.30 мм
Дијаметар:	13.50, 14.50, 15.00 мм
Централна дебелина:	0.15 мм @ -3.00 ДС
Пропустливост на кислород (DK):	60.0 x 10 ⁻¹¹ @ 35°C
Сферна јачина:	-20.00 до +20.00 на 0.25 ДС
Пакување:	Вијала

Цилиндар:	до -15.00Д
Степен:	Било кој
Дизајн на леќа - преден:	Лентикулар со баласт призма
-Заден:	Заден торичен

Препорачана цена: 5.500 ден.



AVIZOR